

LA NUEVA FORMA DE COMPRAR

VERSUS es una mesa interactiva multitáctil con un estante expositor para los diferentes productos. La elección de un producto nunca ha sido tan fácil y divertido!



Beneficios:

- ▶ Comparación fácil e intuitiva entre múltiples productos.
- ▶ Las características y contenidos multimedia para cada producto.
- ▶ Aumenta la independencia del cliente, acelera la venta y reduce el tiempo de espera.
- ▶ Innovadora experiencia de venta al por menor.
- ▶ Punto de asistencia. (Para los clientes y empleados)
- ▶ Rápida y fácil actualización de contenidos. (Asistencia remota)

Características principales:

- ▶ Sistema de Sensor para 8 objetos.
- ▶ Tecnología multitouch verdadera y fiable.
- ▶ Tecnología táctil muy rápida y precisa.
- ▶ Hecho para el uso con pantalla LCD de 42".
- ▶ Gestión de contenidos.

Aplicaciones:

- ▶ Venta al por menor
- ▶ Telecomunicaciones
- ▶ Exposiciones, Ferias y Eventos
- ▶ Museos
- ▶ Banca
- ▶ Muestra de marca



Hardware:

EQUIPO

- ▶ **Procesador:** Intel Pentium 2,93 GHz
- ▶ **Memoria:** 2 GB DDR2
- ▶ **Almacenamiento:** 500 GB SATA
- ▶ **Tarjeta gráfica:** Nvidia 1Gb
- ▶ **Sonido:** Altavoces

PANTALLA

- ▶ **Tamaño:** 42" en diagonal
- ▶ **Resolución:** 1366x768
- ▶ **Ángulo de visión:** 178 ° x 178 °
- ▶ **Tecnología:** IPS (In-Plane-Switching)
- ▶ **Relación de contraste:** 3000:1
- ▶ **Interfaz:** VGA
- ▶ **Colores:** 16,7 millones
- ▶ **Relación de aspecto:** 16:9
- ▶ **Orientación de la pantalla:** Paisaje

NOTA: LCD sólo se incluye cuando se piden

TECNOLOGÍA INTERACTIVA ESPECIFICACIONES	
GENERAL	
Método de detección	Óptica
Método de entrada	Dedo, lápiz y la mano enguantada
Espesor de superposición	10 mm (incluyendo el vidrio)
Dimensión	42"
Relación de especto	16:9
Controlador	Placa de circuito impreso con conector USB
Sistema operativo	Windows 7 con funcionalidad multitouch disponible*
Fuente de alimentación de entrada	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Fuente de alimentación de salida	DC 5V
Interfaz	USB
Precisión táctil	0.5 mm típica
RENDIMIENTO	
Fuerza táctil	No requiere presión
Opciones del mouse	Microsoft Windows 7 Touch Gestures – Tap y Double Tap, Panorámica con inercia, Selección/Arrastre, Arrastre con el segundo dedo, Zoom, Rotación, Tap con dos dedos, Optimir y mantener aplastado, películas
Espcificaciones técnicas	Templado de 5 mm
Transmisión de luz	91%
Frames por segundo	100 FPS
Informes de taza	5-10 ms
Sistema de resolución	24 millones de puntos sobre el área de contacto
Calibración	Pre-calibrado de fábrica
Resolución gráfica autorizada	No se ve afectado por la resolución de la pantalla del ordenador
Drivers	Apoyo de multitouch driver
CONSUMO DE ENERGÍA	
Promedio de consumo de energía (P)	10 W
Consumo máximo de energía (Pmax)	13 W
Promedio de consumo de electricidad (I)	2.0 A
Max. consumo de electricidad (Imax)	2.6 A



FIABILIDAD	
Rango de temperatura	0°C a 55°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C a 125°C
Intervalo de humedad	10% a 90% RH, sin condensación
Rango de humedad de almacenamiento	10% to 90% RH, sin condensación
Aprobaciones de la agencia	CE aprobado
Vida útil	Ilimitado
Controlador del tiempo de vida útil	1 millón de horas
ESD	Contacto 8 kV de descarga, 15 kV de descarga de aire
Garantía	1 año

Sistema del sensor:

SEGURIDAD RECOILERS DE 8 PRODUCTOS:

- ▶ Contenido para cada producto
- ▶ Sistema de alarma contra robo

SENSORES DE CONTROL:

- ▶ Interfaz física con el PC

Estructura:

INTERIOR:

- ▶ Estructura en tubo de metal

EXTERIOR:


- ▶ Carcasa de MDF (RAL 9010 - blanco puro)
- ▶ Marco de acrílico (Negro Brillante)
- ▶ Base metálica

DIMENSIONES:

- ▶ 110,5 cm x 88 cm x 88 cm (ancho x alto x profundidad)

PESO DEL PRODUCTO:

- ▶ 127 kg (todo en uno)
- ▶ 107 kg (sin LCD)



Envío:

MATERIAL DE LA CAJA:

- ▶ Madera (por especificar)

ESTRUCTURA:

- ▶ Dimensiones de la caja: 120 cm x 45 cm x 92 cm (ancho x alto x profundidad)
- ▶ Peso total (producto + caja de transporte + material de embalaje): 112 kg

RECUBRIMIENTO OEM MultiTouch:

- ▶ Dimensiones de la caja: 104 cm x 63 cm x 11 cm (ancho x alto x profundidad)
- ▶ Peso total (producto + caja de transporte + material de embalaje): 16 kg

LCD:

- ▶ Dimensiones de la caja: 112 cm x 66 cm x 29 cm (ancho x alto x profundidad)
- ▶ Peso total (producto + caja de transporte + material de embalaje): 24 kg

PC:

- ▶ Dimensiones de la caja: 38 cm x 49 cm x 15 cm (ancho x alto x profundidad)
- ▶ Peso total (producto + caja de transporte + material de embalaje): 9 kg

NOTA: LCD y el PC se envían en sus cajas de cartón original (cuando se solicita)



Av. 9 de Octubre #409 y Córdova, Edif. M.U. 2do. piso, Ofic. 4-5
Telf.: 2560209 - 2310107 ext. 104 - 101

www.touchecuador.com